

platný od 1. 4. 2014

CENÍK YTONG




YTONG[®]

silka[®]

multipor[®]

YTONG | ZÁKLAD ZDRAVÉHO BYDLENÍ

Proč stavět dům z Ytongu?



ZDRAVÉ BYDLENÍ

Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních přírodních surovin. **Materiál přirozeně dýchá**, nedochází v něm ke kondenzaci vodních par. Ytong udržuje ve vašem **domě optimální klima**. Chraňte své zdraví i zdraví své rodiny.



TEPELNÁ IZOLACE

Díky milionům vzduchových pórů jsou tvárnice Ytong dokonalým izolantem. I bez dodatečného zateplení dosahuje jednovrstvá stěna Ytong **optimálních parametrů energetické hospodárnosti budov**. Toto jednovrstvé řešení nevytváří podmínky pro vznik plísní mezi konstrukcí a zateplením, dosahuje nejvyšší požární bezpečnosti a odolává destrukci způsobenou škůdci.



RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Manipulace s tvárnici Ytong je **snadná, přesná a v porovnání s cihlami až o 40 % rychlejší**. Stavbu dokončíte rychle a ušetříte čas i finance. V domě z Ytongu můžete bydlet brzy.



TRVALÁ HODNOTA

Kvalitní zdivo výrazně ovlivní budoucí provoz domu, je základem pro vaše úsporné a zdravé bydlení. Přitom hrubá stavba **tvorí jen 9 % z celkových nákladů stavby**. Rozhodněte se správně již na začátku.

YTONG[®]



pouze

76 523 Kč (bez DPH)

za obvodové zdivo Ytong Lambda+ tloušťky 375 mm, vzorový bungalov 3+1



pouze

15 473 Kč (bez DPH)

za schodiště včetně projektu

69 909 Kč (bez DPH)

za strop Ytong Ekonom pro vzorový dům s podkrovím 5+1

**Chcete vědět, kolik bude stát váš dům?
Pošlete nám svůj projekt co nejdříve!**
www.ytong.cz/nejvyhodnejsinabidka

PRODUKTY YTONG PRO VÁŠ RODINNÝ DŮM

ŘEŠENÍ PRO

PASIVNÍ DŮM



Ytong Lambda+ a Ytong Multipor

tloušťka stěny
450 + 50 mm



Ytong Theta+

tloušťka stěny
500 mm



Ytong P2-400 PDK a Ytong Multipor

tloušťka stěny
300 + 200 mm

ŘEŠENÍ PRO

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM



Ytong Lambda+

tloušťka stěny
450 mm

ŘEŠENÍ PRO

ENERGETICKÝ ÚSPORNÝ DŮM



Ytong Lambda+

tloušťka stěny
375 mm



Nenosné příčky



Vysoká přesnost drážek v příčkách a rovinnost stěn Ytong usnadňuje vedení instalací i omítání. Ušetříte spoustu práce i materiálu.



ZDARMA
DVD pracovní postupy

Překlady nad otvory




Překlady mají výborné tepelněizolační vlastnosti. Ytong garantuje domy bez plísní. V kritických detailech nedochází k promrzání ani vlhnutí stěn.



ZDARMA
technické poradenství

Montovaný konstrukční systém pro stropy a střechy



Strop Ytong Ekonom

Montovaný konstrukční systém pro stropy skládající se ze železobetonových nosníků Ytong a vložek Ytong⁺



ZDARMA
kladečský plán stropu


Schodiště na míru



Nejlevnější masivní schodiště na trhu. Poznejte jednoduchost a rychlost práce a šetřete náklady.



V CENĚ
projekt schodiště



Střecha Ytong Komfort

Masivní konstrukční systém s nadstandardním užitným komfortem.

Zabraňte letnímu přehřívání interiéru a získejte zvýšenou ochranu před hlukem.



ZDARMA
založení rohů zdiva



ZDARMA
doprava materiálu

OBVODOVÉ STĚNY

Produktová řada obvodových tvárnic⁺
s ještě lepšími tepelněizolačními vlastnostmi



Ytong Theta⁺ – superizolační tvárnice pro obvodové zdivo

Nevyžaduje zateplení

tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	tepel. odpor R _u	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
500	P1,8-300	499 × 249 × 300	5,94	30	2,25	8,20	1 670,-	2 021,-

Ytong Theta⁺ – superizolační tvárnice pro lehké zdivo skeletů a nástaveb

Nevyžaduje zateplení


tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	tepel. odpor R _u	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
375	P1,8-300 PDK	375 × 249 × 599	4,46	24	3,60	3,80	1 256,-	1 520,-



Ytong Lambda⁺ – tepelněizolační tvárnice pro obvodové zdivo

Nevyžaduje zateplení

tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	tepel. odpor R _u	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
450	P2-350 PDK	450 × 249 × 599	5,04	18	2,70	4,60	1 395,-	1 688,-
375	P2-350 PDK	375 × 249 × 599	4,20	24	3,60	3,80	1 151,-	1 393,-




Ytong – tvárnice pro obvodové zdivo

tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	tepel. odpor R _u	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
375	P2-400 PDK	375 × 249 × 599	3,72	24	3,60	3,80	1 115,-	1 349,-
375	P2-400	375 × 249 × 599	3,72	24	3,60	5,20	1 115,-	1 349,-
300	P2-400 PDK	300 × 249 × 599	2,98	30	4,50	3,00	905,-	1 095,-
300	P2-400	300 × 249 × 599	2,98	30	4,50	4,20	886,-	1 072,-

P2-350 PDK PDK = pero + drážka a úchopová kapsa
P2-500 PD PD = pero + drážka
P2-400 tvárnice hladká


VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY

Ytong – tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností



tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	ks/pal	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
375	P4-500 PDK	375 × 249 × 499	24	3,00	3,80	1 115,-	1 349,-
300	P4-500 PDK	300 × 249 × 499	30	3,75	3,00	905,-	1 095,-
300	P4-500	300 × 249 × 499	30	3,75	4,60	905,-	1 095,-
250	P4-500 PDK	250 × 249 × 599	36	5,40	2,50	738,-	893,-
250	P4-500	250 × 249 × 599	36	5,40	3,60	738,-	893,-
200	P4-500	200 × 249 × 599	42	6,30	2,80	591,-	715,-

Ytong – mimořádně únosná tvárnice pro bytové domy



tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	ks/pal	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
300	P6-650	300 × 249 × 499	30	3,75	4,60	3 104,-	3 756,-
250	P6-650	250 × 249 × 499	36	4,50	3,80	3 104,-	3 756,-
200	P6-650	200 × 249 × 499	42	5,25	2,90	3 104,-	3 756,-

Silka – tvárnice pro akustické zdivo a nosné zdivo s vysokou pevností




S20-2000 PD

tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice cca
mm		mm	ks/pal	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/ks
300	S12-1800 PD	300 × 248 × 248	48	3,00	4,50	1 470,-	1 779,-
240	S20-2000 PD	240 × 248 × 248	64	4,00	3,60	1 176,-	1 423,-
200	S20-2000 PD	200 × 248 × 248	60	3,75	3,00	980,-	1 186,-
150	S20-2000 PD	150 × 248 × 248	64	4,00	2,30	735,-	889,-

V případě zájmu o další sortiment z produktové řady Silka kontaktujte naše odborné poradce viz str. 15.

PŘÍČKY



Ytong – přesné příčkovky


tř. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	ks/pal	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
150	P2-500 PD	150 × 249 × 599	60	9,00	1,50	526,-	636,-
150	P2-500	150 × 249 × 599	60	9,00	2,10	518,-	627,-
125	P2-500	125 × 249 × 599	72	10,80	1,80	448,-	542,-
100	P2-500 PD	100 × 249 × 599	90	13,50	1,10	366,-	443,-
100	P2-500	100 × 249 × 599	90	13,50	1,40	360,-	436,-
100	P4-500	100 × 499 × 749	30	11,25	0,90	350,-	424,-
75	P2-500	75 × 249 × 599	120	18,00	1,10	290,-	351,-

NOVINKA



Ytong – přesné tvárnice pro obezdívky

tř. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	ks/pal	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
50	P4-500	50 × 249 × 599	156	23,40	0,80	209,-	253,-



Ytong – obloukové segmenty


P2-500

výrobek	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
	mm	ks/pal	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
R 100/90/30°	100 × 249 × 524	36	4,46	2,00	1 570,-	1 900,-
R 60/50/60°	100 × 249 × 628	36	5,16	1,70	1 570,-	1 900,-

PŘEKLADY PRO OBVODOVÉ A VNITŘNÍ STĚNY



Ytong – nosné překlady					
P4,4-600					
výrobek	rozměry š × v × d	světlost otvoru	kusů na paletě	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	mm	ks/pal	Kč/ks	Kč/ks
NOP II/5/23	375 × 249 × 1 300	900	8	1 763,-	2 133,-
NOP III/5/22	375 × 249 × 1 500	1 100	8	2 042,-	2 471,-
NOP IV/5/23	375 × 249 × 1 750	1 350	8	2 379,-	2 879,-
NOP V/5/23	375 × 249 × 2 000	1 500	8	2 716,-	3 286,-
NOP VI/5/22	375 × 249 × 2 250	1 750	8	3 060,-	3 703,-
NOP VII/5/18	375 × 249 × 2 500	2 000	8	3 410,-	4 126,-
NOP II/4/23	300 × 249 × 1 300	900	8	1 412,-	1 709,-
NOP III/4/22	300 × 249 × 1 500	1 100	8	1 634,-	1 977,-
NOP IV/4/23	300 × 249 × 1 750	1 350	8	1 913,-	2 314,-
NOP V/4/20	300 × 249 × 2 000	1 500	8	2 179,-	2 637,-
NOP VI/4/17	300 × 249 × 2 250	1 750	8	2 458,-	2 974,-
NOP VII/4/14	300 × 249 × 2 500	2 000	8	2 728,-	3 301,-
NOP II/3/23	250 × 249 × 1 300	900	12	1 190,-	1 440,-
NOP III/3/22	250 × 249 × 1 500	1 100	12	1 369,-	1 656,-
NOP IV/3/20	250 × 249 × 1 750	1 350	12	1 591,-	1 925,-
NOP V/3/17	250 × 249 × 2 000	1 500	12	1 820,-	2 202,-
NOP VI/3/14	250 × 249 × 2 250	1 750	12	2 042,-	2 471,-
NOP II/2/23	200 × 249 × 1 300	900	12	939,-	1 136,-
NOP III/2/21	200 × 249 × 1 500	1 100	12	1 089,-	1 318,-
NOP IV/2/15	200 × 249 × 1 750	1 350	12	1 261,-	1 526,-
NOP V/2/13	200 × 249 × 2 000	1 500	12	1 440,-	1 742,-



Ytong – U profily				
P4-500				
výrobek	rozměry š × v × d	kusů na paletě	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	ks/pal	Kč/ks	Kč/ks
U 37,5	375 × 249 × 599	24	270,-	327,-
U 30	300 × 249 × 599	30	226,-	273,-
U 25	250 × 249 × 599	36	193,-	234,-
U 20	200 × 249 × 599	42	160,-	194,-

Ytong – ploché překlady					
P4,4-600					
výrobek	rozměry š × v × d	světlost otvoru	kusů na paletě	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	mm	ks/pal	Kč/ks	Kč/ks
PSF IV/750	150 × 124 × 1 150	750	32	308,-	373,-
PSF IV/900	150 × 124 × 1 300	900	32	351,-	425,-
PSF IV/1000	150 × 124 × 1 400	1 000	32	380,-	460,-
PSF IV/1100	150 × 124 × 1 500	1 100	32	408,-	494,-
PSF IV/1250	150 × 124 × 1 750	1 250	32	487,-	589,-
PSF IV/1500	150 × 124 × 2 000	1 500	32	545,-	659,-
PSF IV/1750	150 × 124 × 2 250	1 750	32	616,-	745,-
PSF IV/2000	150 × 124 × 2 500	2 000	32	674,-	816,-
PSF IV/2250	150 × 124 × 2 750	2 250	32	767,-	928,-
PSF IV/2500	150 × 124 × 3 000	2 500	32	824,-	997,-
PSF III/750	125 × 124 × 1 150	750	48	265,-	321,-
PSF III/900	125 × 124 × 1 300	900	48	294,-	356,-
PSF III/1000	125 × 124 × 1 400	1 000	48	322,-	390,-
PSF III/1100	125 × 124 × 1 500	1 100	48	337,-	408,-
PSF III/1250	125 × 124 × 1 750	1 250	48	401,-	485,-
PSF III/1500	125 × 124 × 2 000	1 500	48	459,-	555,-
PSF III/1750	125 × 124 × 2 250	1 750	48	516,-	624,-
PSF III/2000	125 × 124 × 2 500	2 000	48	573,-	693,-
PSF III/2250	125 × 124 × 2 750	2 250	48	616,-	745,-
PSF III/2500	125 × 124 × 3 000	2 500	48	674,-	815,-

Ytong – UPA profily				
P4,4-600				
výrobek	rozměry š × v × d	kusů na paletě	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	ks/pal	Kč/ks	Kč/ks
UPA 37,5	375 × 249 × 3 000	10	581,-	703,-
UPA 30	300 × 249 × 3 000	10	473,-	572,-
UPA 25	250 × 249 × 3 000	12	403,-	488,-

PŘEKLADY PRO PŘÍČKY

Ytong – nenosné překlady					
P4,4-600					
výrobek	rozměry š × v × d	světlost otvoru	kusů na paletě	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	mm	ks/pal	Kč/ks	Kč/ks
NEP 15	150 × 249 × 1 250	1 010	30	559,-	676,-
NEP 12,5	125 × 249 × 1 250	1 010	36	459,-	555,-
NEP 10	100 × 249 × 1 250	1 010	45	373,-	451,-
NEP 7,5	75 × 249 × 1 250	1 010	60	279,-	338,-

STROPY A STŘECHA

KOMBINACÍ UNIVERZÁLNÍHO NOSNÍKU A VLOŽEK YTONG ZÍSKÁTE KONSTRUKCI PŘESNĚ PODLE POTŘEB.

Ytong – stropní a střešní nosníky Y175C

typ	rozměry š × v × d	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	Kč/ks	Kč/ks
Ytong 1,00/C	120 × 175 × 1 000	260,-	315,-
Ytong 1,20/C	120 × 175 × 1 200	310,-	375,-
Ytong 1,40/C	120 × 175 × 1 400	360,-	436,-
Ytong 1,60/C	120 × 175 × 1 600	410,-	496,-
Ytong 1,80/C	120 × 175 × 1 800	460,-	557,-
Ytong 2,00/C	120 × 175 × 2 000	510,-	617,-
Ytong 2,20/C	120 × 175 × 2 200	560,-	678,-
Ytong 2,40/C	120 × 175 × 2 400	610,-	738,-
Ytong 2,60/C	120 × 175 × 2 600	660,-	799,-
Ytong 2,80/C	120 × 175 × 2 800	710,-	859,-
Ytong 3,00/C	120 × 175 × 3 000	760,-	920,-
Ytong 3,20/C	120 × 175 × 3 200	810,-	980,-
Ytong 3,40/C	120 × 175 × 3 400	860,-	1 041,-
Ytong 3,60/C	120 × 175 × 3 600	1 020,-	1 234,-
Ytong 3,80/C	120 × 175 × 3 800	1 090,-	1 319,-
Ytong 4,00/C	120 × 175 × 4 000	1 160,-	1 404,-
Ytong 4,20/C	120 × 175 × 4 200	1 220,-	1 476,-
Ytong 4,40/C	120 × 175 × 4 400	1 310,-	1 585,-
Ytong 4,60/C	120 × 175 × 4 600	1 360,-	1 646,-
Ytong 4,80/C	120 × 175 × 4 800	1 420,-	1 718,-
Ytong 5,00/C	120 × 175 × 5 000	1 680,-	2 033,-
Ytong 5,20/C	120 × 175 × 5 200	1 740,-	2 105,-
Ytong 5,40/C	120 × 175 × 5 400	1 890,-	2 287,-
Ytong 5,60/C	120 × 175 × 5 600	1 970,-	2 384,-
Ytong 5,80/C	120 × 175 × 5 800	2 270,-	2 747,-
Ytong 6,00/C	120 × 175 × 6 000	2 350,-	2 844,-
Ytong 6,20/C	120 × 175 × 6 200	2 430,-	2 940,-
Ytong 6,40/C	120 × 175 × 6 400	2 510,-	3 037,-
Ytong 6,60/C	120 × 175 × 6 600	2 570,-	3 110,-
Ytong 6,80/C	120 × 175 × 6 800	2 660,-	3 219,-
Ytong 7,00/C	120 × 175 × 7 000	2 740,-	3 315,-
Ytong 7,20/C	120 × 175 × 7 200	2 860,-	3 461,-
Ytong 7,40/C	120 × 175 × 7 400	2 940,-	3 557,-
Ytong 7,60/C	120 × 175 × 7 600	3 010,-	3 642,-

NOVINKA

Ytong – přídatná příhradová výztuž GPV16

typ	rozměry š × v × d	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	Kč/ks	Kč/ks
Ytong 6,0/16	160 × 6000	760,-	920,-

Ytong – služby ke stropním konstrukcím

typ	cena služby	cena za kus	cena za kus s DPH
	Kč/m ²	Kč/ks	Kč/ks
Vypracování kladečského plánu ověřeného autorizovaným statikem	33,-	zdarma	zdarma

Strop z nosníků a vložek je vodorovnou nosnou konstrukcí. Pro její realizaci je nutno vypracovat kladečský plán ověřený autorizovanou osobou.

Ytong – doporučené kombinace nosníků a vložek

typ konstrukce	nosník	vložka	žebro
Strop Ytong Ekonom 200 + 0 mm	Y175C	Ytong+ 200	Ytong+ 100
Pro standardní rozpětí do cca 5,0 m s úsporou nákladů v porovnání se stropy s nadbetonávkou.			
Strop Ytong Ekonom 250 + 0 mm	Y175C	Ytong+ 250	Ytong+ 100
Pro velká rozpětí do cca 6,7 m s úsporou nákladů v porovnání se stropy s nadbetonávkou.			
Strop Ytong Klasik 200+50 mm	Y175C	Ytong Klasik 200	
S nadbetonávkou pro extrémní rozpětí do cca 7,3 m a pro vysoká zatížení.			
Střecha Ytong Komfort	Y175C	Ytong+ 200, Ytong+ 250	Ytong+ 100
Zabraňuje letnímu přehřívání interiéru a zvyšuje ochranu před hlukem.			

Stropní nosníky se vyrábějí ve výše uvedených standardních délkách. Na zakázku lze dodat nosníky délky 7,8 až 8,8 m.

Ytong – stropní a střešní vložky

P4-500


název	rozměry š × v × d	kusů na paletě	obsah palety	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	ks/pal	m ² /pal	Kč/ks	Kč/ks
Ytong+ 250	249 × 250 × 599	36	6,545	135,-	163,-
Ytong+ 200	249 × 200 × 599	42	7,636	110,-	133,-
Ytong+ 100	125 × 100 × 599	96	-	35,-	42,-
Ytong Klasik 200	249 × 200 × 599	42	7,119	100,-	121,-

Ytong – věncová tvárnice

P4-500

šířka	rozměry š × v × d	kusů na m' zdiva	kusů na paletě	obsah palety	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	ks/m'	ks/pal	m'/pal	Kč/ks	Kč/ks
125	125 × 249 × 599	1,7	72	43,10	136,-	165,-

m' = metr běžný




STROPNÍ A STŘEŠNÍ DÍLCE

Ytong – stropní a střešní dílce

P4,4-600, P4,4-700

standardní rozměry			cena za m ²	cena za m ² s DPH
šířka	výška	délka		
mm	mm	mm	Kč/m ²	Kč/m ²
625	200	do 6000	1 600,-	1 936,-
625	240	do 6000	1 870,-	2 263,-

Dílce se vyrábějí ve výše uvedených standardních rozměrech. Na zakázku lze dodat dílce jiných rozměrů. V případě zájmu kontaktujte naše odborné poradce viz str. 15.



SCHODY

Ytong – schodišťové stupně

P4,4-600

výrobek	rozměry š × v × d	kusů na paletě	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	ks/pal	Kč/ks	Kč/ks
SCH 120	300 × 150 × 1 200	20	590,-	714,-
SCH 150	300 × 150 × 1 500	20	750,-	908,-
SCH 180	300 × 150 × 1 800	20	890,-	1 077,-
SCH UNI	600 × 150 × 1 800	10	1 780,-	2 154,-
SCH UNI	na míru	na zakázku		

NOVINKA

Zpracujeme projektovou dokumentaci schodiště na míru a vyrobíme atypické stupně.



TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY



Ytong Multipor DI – tepelněizolační desky 600 × 390 mm

$\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$

tloušťka	rozměry š × v × d	tepel. odpor R_u	kusů na paletě	plocha na paletě	spotřeba malty	cena	cena s DPH
mm	mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
200	200 × 390 × 600	4,44	36	8,42	3,3	1 274,-	1542,-
180	180 × 390 × 600	4,00	36	8,42	3,3	1 147,-	1 388,-
160	160 × 390 × 600	3,56	42	9,83	3,3	1 019,-	1 233,-
140	140 × 390 × 600	3,11	48	11,23	3,3	892,-	1 079,-
120	120 × 390 × 600	2,67	60	14,04	3,3	764,-	924,-
100	100 × 390 × 600	2,22	72	16,85	3,3	637,-	771,-
80	80 × 390 × 600	1,78	90	21,06	3,3	510,-	617,-
60	60 × 390 × 600	1,33	120	28,08	3,3	382,-	463,-
50	50 × 390 × 600	1,11	144	33,70	3,3	319,-	386,-



Ytong Multipor DI – tepelněizolační desky 600 × 500 mm

$\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$

tloušťka	rozměry š × v × d	tepel. odpor R_u	kusů na paletě	plocha na paletě	spotřeba malty	cena	cena s DPH
mm	mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
200	200 × 500 × 600	4,44	32	9,60	3,3	1 274,-	1 542,-
150	150 × 500 × 600	3,33	40	12,00	3,3	956,-	1 157,-
125	125 × 500 × 600	2,78	48	14,40	3,3	796,-	963,-
100	100 × 500 × 600	2,22	64	19,20	3,3	637,-	771,-
75	75 × 500 × 600	1,67	80	24,00	3,3	478,-	578,-
50	50 × 500 × 600	1,11	120	36,00	3,3	319,-	386,-



Ytong Multipor WI – tepelněizolační desky pro vnitřní zateplení

tloušťka	rozměry š × v × d	tepel. odpor R_u	kusů na paletě	plocha na paletě	spotřeba malty	cena	cena s DPH
mm	mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
160	160 × 390 × 600	3,56	42	9,83	3,3	1 264,-	1 529,-
140	140 × 390 × 600	3,11	48	11,23	3,3	1 106,-	1 338,-
120	120 × 390 × 600	2,67	60	14,04	3,3	948,-	1 147,-
100	100 × 390 × 600	2,22	72	16,85	3,3	790,-	956,-
80	80 × 390 × 600	1,78	90	21,06	3,3	632,-	765,-
60	60 × 390 × 600	1,33	120	28,08	3,3	474,-	574,-
50	50 × 390 × 600	1,11	144	33,70	3,3	395,-	478,-

Způsob vnitřního zateplení si vyžaduje odborný návrh s posouzením teplotně vlhkostního chování konstrukce a jejích prvků. Dodávky desek Multipor WI je možné realizovat až na základě tepelně-technického posouzení. V případě zájmu kontaktujte naše odborné poradce viz str. 15.

MALTY



Ytong – suché maltové směsi

výrobek	obsah pytle	obsah palety	cena za balení	cena za balení s DPH
	kg	pytle/ks	Kč/ks	Kč/ks
Zdicí malta šedá	17,0	30	124,-	150,-
Vysprávková malta	12,5	63	414,-	501,-
Malta Ytong Multipor	20,0	35	399,-	483,-




Silka – suché maltové směsi

výrobek	obsah pytle	obsah palety	cena za balení	cena za balení s DPH
	kg	pytle/ks	Kč/ks	Kč/ks
Zdicí malta šedá	17	30	124,-	150,-

NÁŘADÍ

Ytong – nářadí, doplňkové prvky

název	popis, specifikace	vyobrazení	cena za kus	cena za kus s DPH
			Kč/ks	Kč/ks
Vídiová pila			550,-	666,-
Vrták do pórobetonu	D 80 mm		168,-	203,-
	D 100 mm		175,-	212,-
Drážkovač			202,-	244,-
Mísidlo			162,-	196,-
Lžice pro nanášení malty	od š. 50 mm do š. 375 mm		od 216,- do 288,-	od 261,- do 348,-
Úhelník			187,-	226,-
Palička gumová			117,-	142,-
Brusné hladítko			141,-	171,-
Hoblík			173,-	209,-
Spojka zdíva			11,-	13,-
Pásová pila 220 V			71 050,-	85 971,-
Pilový pás			5 439,-	6 581,-

CHCETE VĚDĚT, KOLIK BUDE STÁT VÁŠ DŮM?

Kontaktujte nás co nejdříve!

Pošlete nám svůj projekt na www.ytong.cz/nejvyhodnejsinabidka.

- Poradíme s technickými dotazy i energetickými úsporami
- Zpracujeme přesný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupní cenu
- Doporučíme dostupné stavebniny
- Zprostředkujeme vyškolenou stavební firmu
- Pomůžeme se správným založením zdí vašeho domu

Volejte odborné poradce ve vašem regionu.

region západ

region	jméno	telefon
Z1	Ing. Michal Vavřínek	724 761 884
Z1	Petr Liška	601 335 665
Z1	Martin Lacina	602 526 321
Z2	Štěpán Homola	606 763 605
Z3	Petr Jaroš	724 761 772
Z4	Jiří Střiteský	602 159 824
Z5	Michal Přívětivý	602 159 823
Z6	Jaroslav Vokel	602 159 826
Z7	Oldřich Suldovský	602 159 822
Z8	Josef Gutwirth	724 163 622

region východ


region	jméno	telefon
V1	Pavel Červík	602 526 322
V1	Pavel Zámečník	725 070 230
V2	Josef Čermák	602 526 282
V3	Robert Vozdecký	602 526 328
V4	Vašek Matějka	602 526 319
V5	Ing. Jan Charvát	602 526 324
V6	Ing. Milan Němeček	724 230 488
V7	Marek Zapletal	602 561 654
V7	Jakub Schwarz	607 035 242

bezplatná Ytong linka (8–16 hod.)

800 828 828

e-mail

ytonglinka.cz@xella.com



YTONG®

Xella CZ, s.r.o.

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

Ytong linka (8–16 hod)

telefon 800 828 828

e-mail ytonglinka.cz@xella.com

www.ytong.cz